CMA
161120341379

正本

检 测 报 告

远大检测 H21092510

项 目 名 称 慈溪市金鑫机械有限公司环境委托检测

委 托 单 位 慈溪市金鑫机械有限公司

宁波远大检测技术有限公司

检验检测专用章

地址：宁波市鄞州区金源路 818 号 邮编：315105
电话：0574-83088736 传真：0574-28861909

说　明

1. 本报告无宁波远大检测技术有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。

2. 本报告不得涂改、增删。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

5. 未经宁波远大检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告，报告复印件未盖宁波远大检测技术有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。

6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。

9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

样品类别 土壤、地下水

委托方及地址 慈溪市金鑫机械有限公司（浙江省宁波市慈溪市庵东镇南芳家舍 54 号）

采样单位 宁波远大检测技术有限公司

采样日期 2021 年 11 月 05 日—2021 年 11 月 07 日

采样地点 慈溪市金鑫机械有限公司（浙江省宁波市慈溪市庵东镇南芳家舍 54 号）

检测地点 宁波远大检测技术有限公司（宁波市鄞州区金源路 818 号）

检测日期 2021 年 11 月 05 日—2021 年 11 月 20 日

检测方法依据 pH 值：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020;
六价铬：生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006;
汞、砷：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014;
铅、镉：石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002 年）;
铜、镍：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015;
半挥发性有机物：气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局（2002 年）;
多环芳烃：水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取 高效液相色谱法 HJ 478-2009;
氯甲烷：生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定 挥发性有机化合物;
挥发性有机物：水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ639-2012;
可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）：水质 可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017;
pH 值：土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018;
六价铬：土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019;
汞:土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008;
砷:土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008;
镉：土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997;
铜、镍、铅：土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019;
挥发性有机物：土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011;
半挥发性有机物：土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017;
苯胺：危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 8085.3-2007;
石油烃（C_{10}~C_{40}）：土壤和沉积物 石油烃（C_{10}~C_{40}）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019。

仪器信息 SX736 型 pH/mV/电导率/溶解氧测量仪 H509;

722S 分光光度计 H308；AFS-933 原子荧光光度计 H336；
240Z 石墨炉原子吸收光谱仪 H046；pHS-3C pH 计 H473；
5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪 H273；
240FS 火焰原子吸收光谱仪 H045；Agilent1260 高效液相色谱仪 H276；
GCMS-QP2010SE 气相质谱仪 H129；GC-2014 气相色谱仪 H050；
GCMS-QP2010SE 气相色谱-质谱联用仪 H425。

检测结果

表 1 地下水检测结果

检测项目		检测结果		
		7#2A01	8#2E01	11#2F01
		浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑
pH 值（无量纲）		7.9	8.4	8.0
六价铬（mg/L）		<0.004	<0.004	<0.004
汞（μg/L）		<0.04	<0.04	<0.04
砷（μg/L）		<0.3	<0.3	<0.3
铅（μg/L）		<1	<1	<1
镉（μg/L）		<0.1	<0.1	<0.1
铜（mg/L）		<0.04	<0.04	<0.04
镍（mg/L）		<0.007	<0.007	<0.007
可萃取性石油烃（C_{10}-C_{40}）（mg/L）		0.01	0.01	<0.01
半挥发性有机物（mg/L）	苯胺	<0.0010	<0.0010	<0.0010
	2-氯苯酚	<0.0033	<0.0033	<0.0033
	硝基苯	<0.0019	<0.0019	<0.0019
半挥发性有机物（μg/L）	萘	<0.012	<0.012	<0.012
	䓛	<0.005	<0.005	<0.005
	苯并[a]蒽	<0.012	<0.012	<0.012
	苯并[b]荧蒽	<0.004	<0.004	<0.004
	苯并[k]荧蒽	<0.004	<0.004	<0.004
	苯并[a]芘	<0.004	<0.004	<0.004
	二苯并[a,h]蒽	<0.003	<0.003	<0.003
	茚并[1,2,3-cd]芘	<0.005	<0.005	<0.005
挥发性有机物（μg/L）	氯甲烷	<0.65	<0.65	<0.65
	氯乙烯	<0.5	<0.5	<0.5
	1,1-二氯乙烯	<0.4	<0.4	<0.4
	二氯甲烷	<0.5	<0.5	<0.5

检测项目		检测结果		
		7#2A01	8#2E01	11#2F01
		浅黄微浑	浅黄微浑	浅黄微浑
挥发性有机物（μg/L）	反式-1,2-二氯乙烯	<0.3	<0.3	<0.3
	1,1-二氯乙烷	<0.4	<0.4	<0.4
	顺式-1,2-二氯乙烯	<0.4	<0.4	<0.4
	氯仿	<0.4	<0.4	<0.4
	1,1,1-三氯乙烷	<0.4	<0.4	<0.4
	四氯化碳	<0.4	<0.4	<0.4
	1,2-二氯乙烷	<0.4	<0.4	<0.4
	苯	<0.4	<0.4	<0.4
	三氯乙烯	<0.4	<0.4	<0.4
	1,2-二氯丙烷	<0.4	<0.4	<0.4
	甲苯	<0.3	<0.3	<0.3
	1,1,2-三氯乙烷	<0.4	<0.4	<0.4
	四氯乙烯	<0.2	<0.2	<0.2
	氯苯	<0.2	<0.2	<0.2
	1,1,1,2-四氯乙烷	<0.3	<0.3	<0.3
	乙苯	<0.3	<0.3	<0.3
	间/对-二甲苯	<0.5	<0.5	<0.5
	邻二甲苯	<0.2	<0.2	<0.2
	苯乙烯	<0.2	<0.2	<0.2
	1,1,2,2-四氯乙烷	<0.4	<0.4	<0.4
	1,2,3-三氯丙烷	<0.2	<0.2	<0.2
	1,4-二氯苯	<0.4	<0.4	<0.4
	1,2-二氯苯	<0.4	<0.4	<0.4

表 2 土壤检测结果

检测项目		检测结果											
		1#1A01			2#2A02			3#1F01			4#1E01		
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.5-4.0m	0-0.5m	1.0-1.5m	3.0-3.5m	0-0.5m	1.0-1.5m	3.0-4.0m	0-0.5m	1.0-1.5m	3.5-4.0m
样品性状		杂色	黄褐	灰色	杂色	黄褐	灰色	杂色	黄褐	灰色	杂色	黄褐	灰色
pH 值（无量纲）		8.44	8.90	8.94	8.90	8.97	8.85	8.65	8.72	8.85	8.87	8.73	8.92
六价铬（mg/kg）		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
汞（mg/kg）		0.087	0.069	0.079	0.071	0.072	0.083	0.073	0.104	0.073	0.055	0.064	0.086
砷（mg/kg）		15.0	10.3	6.22	11.9	12.8	11.8	13.9	12.8	4.61	13.6	12.3	5.28
镉（mg/kg）		0.09	0.08	0.05	0.10	0.06	0.07	0.09	0.07	0.06	0.11	0.09	0.05
铅（mg/kg）		17	15	12	21	12	13	15	14	12	16	18	<10
铜（mg/kg）		17	24	14	15	22	22	22	21	14	20	28	13
镍（mg/kg）		26	38	27	22	38	38	30	34	24	30	42	27
石油烃（C_{10}-C_{40}）（mg/kg）		<6	<6	<6	<6	8	<6	<6	7	<6	7	<6	8
半挥发性有机物（mg/kg）	苯胺	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	2-氯苯酚	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	硝基苯	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
	萘	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
	䓛	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	苯并[a]蒽	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	苯并[b]荧蒽	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
	苯并[k]荧蒽	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	苯并[a]芘	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	二苯并[a,h]蒽	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	茚并[1,2,3-cd]芘	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
挥发性有机物（μg/kg）	氯甲烷	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	氯乙烯	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	1,1-二氯乙烯	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	二氯甲烷	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
	反式-1,2-二氯乙烯	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	1,1-二氯乙烷	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2

检测项目		检测结果											
		1#1A01			2#2A02			3#1F01			4#1E01		
		0-0.5m	1.5-2.0m	3.5-4.0m	0-0.5m	1.0-1.5m	3.0-3.5m	0-0.5m	1.0-1.5m	3.0-4.0m	0-0.5m	1.0-1.5m	3.5-4.0m
样品性状		杂色	黄褐	灰色	杂色	黄褐	灰色	杂色	黄褐	灰色	杂色	黄褐	灰色
挥发性有机物（μg/kg）	顺式-1,2-二氯乙烯	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
	氯仿	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	1,1,1-三氯乙烷	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
	四氯化碳	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
	1,2-二氯乙烷	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9
	苯	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
	三氯乙烯	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	1,2-二氯丙烷	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	甲苯	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
	1,1,2-三氯乙烷	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	四氯乙烯	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	氯苯	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	1,1,1,2-四氯乙烷	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	乙苯	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	间/对-二甲苯	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	邻二甲苯	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	苯乙烯	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
	1,1,2,2-四氯乙烷	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	1,2,3-三氯丙烷	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	1,4-二氯苯	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
	1,2-二氯苯	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
注：表中“<”表示该物质检测结果小于检出限。													

采样点示意图



---------- END ----------

编制人： 黄梦梦 审核人： 邹德云 批准人： 钟灿红 批准日期：

签名： 黄梦梦 签名： 邹德云 签名： 钟灿红 2021-12-15

江西远大检测技术有限公司 检验检测专用章