



检测报告



远大检测 H22072135

项目名称 岱山金海船舶修造有限公司环境委托检测

委托单位 岱山金海船舶修造有限公司

宁波远大检测技术有限公司



地址: 宁波市鄞州区金源路 818 号
电话: 0574-83088736

邮编: 315105
传真: 0574-28861909

说 明

1. 本报告无宁波远大检测技术有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 未经宁波远大检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告，报告复印件未盖宁波远大检测技术有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。
6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

样品类别 土壤、地下水

委托方及地址 岱山金海船舶修造有限公司（舟山市岱山县长涂镇金海大道一号）

采样单位 宁波远大检测技术有限公司（宁波市鄞州区金源路 818 号）

采样日期 2022 年 08 月 10 日—2022 年 08 月 12 日

采样地点 岱山金海船舶修造有限公司（舟山市岱山县长涂镇金海大道一号）

检测地点 宁波远大检测技术有限公司（宁波市鄞州区金源路 818 号）

检测日期 2022 年 08 月 10 日—2022 年 08 月 30 日

检测方法依据 pH 值：水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020；

臭和味、肉眼可见物、溶解性总固体：生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006；

色度：铂钴比色法水质 色度的测定 GB 11903-1989；

浑浊度：水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019；

总硬度：水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987；

挥发酚：水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009；

阴离子合成洗涤剂：亚甲蓝分光光度法 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006；

氰化物：异烟酸-吡唑啉酮法 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006；

硫化物：水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021；

氨氮：水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009；

耗氧量：酸性高锰酸盐指数 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006；

六价铬：生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006；

亚硝酸盐氮：水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987；

碘化物：水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015；

硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物、氯化物：水质 无机阴离子（F⁻、Cl⁻、NO₂⁻、Br⁻、O₃⁻、PO₄³⁻、SO₃²⁻、SO₄²⁻）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016；

铜、铁、锰、锌、铝、钠：水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015；

汞、砷、硒：水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014；

铅、镉：石墨炉原子吸收法《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002年）；

苯、甲苯、二甲苯、乙苯、三氯甲烷、四氯化碳：水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012；

可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）：水质 可萃取性石油烃（C₁₀-C₄₀）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017；

pH值：土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018；

六价铬：土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019；

挥发性有机物：土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011；

半挥发性有机物：土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017；

苯胺：危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录 K 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 GB 5085.3-2007；

汞：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008；

砷：土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008；

镉：土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997；

铅、铜、镍、锌：土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019；

石油烃（C₁₀~C₄₀）：土壤和沉积物 石油烃（C₁₀~C₄₀）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019。

仪器信息 SX825 pH/mV/溶解氧测量仪 H158；722S 分光光度计 H307/H308；

AFS-933 原子荧光光度计 H336；DGG-9140A 电热恒温鼓风干燥箱 H003；

AL204 分析天平 R011；240Z 石墨炉原子吸收光谱仪 H046；ICS-900 离子色谱 H049；

752 紫外可见分光光度计 H514；5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪 H273；

240FS 火焰原子吸收光谱仪 H045；GC-2014 气相色谱仪 H050；

WGZ-2B 浊度计 H481；GCMS-QP2010SE 气相质谱仪 H129；PHS-3C PH计 H473；

JY5002 电子天平 H330；GCMS-QP2010SE 气相色谱-质谱联用仪 H425。

检测结果

表 1 土壤检测结果

检测项目		检测结果	
		2022-08-10	
		1#CT1	2#BT1
采样点位/性状		黄褐色	黄褐色
pH 值 (无量纲)		7.21	6.86
六价铬 (mg/kg)		<0.5	<0.5
汞 (mg/kg)		0.111	0.132
砷 (mg/kg)		13.6	12.0
镉 (mg/kg)		0.17	0.56
铅 (mg/kg)		44	102
铜 (mg/kg)		196	1.40×10 ³
镍 (mg/kg)		14	231
锌 (mg/kg)		283	1.94×10 ³
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)		<6	9
挥发性有机物 (μg/kg)	氯甲烷	<1.0	<1.0
	氯乙烯	<1.0	<1.0
	1,1-二氯乙烯	<1.0	<1.0
	二氯甲烷	<1.5	<1.5
	反式-1,2-二氯乙烯	<1.4	<1.4
	1,1-二氯乙烷	<1.2	<1.2
	顺式-1,2-二氯乙烯	<1.3	<1.3
	氯仿	<1.1	<1.1
	1,1,1-三氯乙烷	<1.3	<1.3
	四氯化碳	<1.3	<1.3
	苯	<1.9	<1.9
	1,2-二氯乙烷	<1.3	<1.3
	三氯乙烯	<1.2	<1.2
	1,2-二氯丙烷	<1.1	<1.1
	甲苯	<1.3	<1.3
	1,1,2-三氯乙烷	<1.2	<1.2
	四氯乙烯	<1.4	<1.4
氯苯	<1.2	<1.2	
1,1,1,2-四氯乙烷	<1.2	<1.2	

1
章

检测项目		检测结果	
		2022-08-10	
		1#CT1	2#BT1
		黄褐色	黄褐色
挥发性有机物 (µg/kg)	乙苯	<1.2	<1.2
	间/对-二甲苯	<1.2	<1.2
	邻二甲苯	<1.2	<1.2
	苯乙烯	<1.1	<1.1
	1,1,2,2-四氯乙烷	<1.2	<1.2
	1,2,3-三氯丙烷	<1.2	<1.2
	1,4-二氯苯	<1.5	<1.5
	1,2-二氯苯	<1.5	<1.5
半挥发性有机物 (mg/kg)	苯胺	<0.1	<0.1
	2-氯苯酚	<0.06	<0.06
	硝基苯	<0.09	<0.09
	萘	<0.09	<0.09
	蒽	<0.1	<0.1
	苯并(a)蒽	<0.1	<0.1
	苯并(b)荧蒽	<0.2	<0.2
	苯并(k)荧蒽	<0.1	<0.1
	苯并(a)芘	<0.1	<0.1
	茚并(1,2,3-cd)芘	<0.1	<0.1
	二苯并(a,h)蒽	<0.1	<0.1

表 2 地下水检测结果

检测项目		检测结果	
		2022-08-12	
		5#AS1	6#BS1
		无色微浑	无色微浑
pH 值 (无量纲)	7.3	7.3	
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	
肉眼可见物	无	无	
色度 (度)	15	10	
浑浊度 (NTU)	2.6	3.1	
总硬度 (mg/L)	88.6	131	
溶解性总固体 (mg/L)	212	194	

检测项目	检测结果	
	2022-08-12	
	5#AS1	6#BS1
	无色微浑	无色微浑
氨氮 (mg/L)	0.361	0.255
耗氧量 (mg/L)	3.04	3.20
挥发酚 (mg/L)	<0.0003	<0.0003
氰化物 (mg/L)	<0.002	<0.002
硫化物 (mg/L)	<0.003	<0.003
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.050	<0.050
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004
碘化物 (mg/L)	<0.002	<0.002
亚硝酸盐氮 (mg/L)	0.066	0.038
硫酸盐 (mg/L)	20.7	20.1
氯化物 (mg/L)	89.0	88.8
氟化物 (mg/L)	0.217	0.226
硝酸盐氮 (mg/L)	0.309	0.310
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/L)	<0.01	<0.01
铜 (mg/L)	<0.04	<0.04
铁 (mg/L)	0.07	0.04
锰 (mg/L)	<0.01	0.01
锌 (mg/L)	<0.009	<0.009
铝 (mg/L)	0.139	0.098
钠 (mg/L)	56.4	43.0
汞 (μg/L)	<0.04	<0.04
砷 (μg/L)	0.6	0.5
铅 (μg/L)	<1	<1
镉 (μg/L)	<0.1	<0.1
硒 (μg/L)	<0.4	<0.4
苯 (μg/L)	<0.4	<0.4
甲苯 (μg/L)	<0.3	<0.3
邻二甲苯 (μg/L)	<0.2	<0.2
间/对二甲苯 (μg/L)	<0.5	<0.5
乙苯 (μg/L)	<0.3	<0.3
三氯甲烷 (μg/L)	<0.4	<0.4
四氯化碳 (μg/L)	<0.4	<0.4

采样点示意图



----- END -----

编制人：郭晓娟

审核人：姚洁丹

批准人：钟灿红

签名：郭晓娟

签名：姚洁丹

签名：钟灿红

